



ST PRAHA 1
ČE ČÁSTI

MIZPP00U6CY3

Součtení územního rozvoje

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
P

Datum: 30/04/2014
číslo jednací:

30 -04- 2014

Počet listů:
Příloha:

PID

70

VÁŠ DOPIS ZN.: 21503/ENV/14
NAše ZN.: OP/oúr/017/04/2014
NAše Č.J.: UMCPI 061480/2014
VYŘIZUJE: Mgr. Jan Brabec
TEL.: 221 097 446
E-MAIL: jan.brabec@praha1.cz
DATUM: 29.04.2014

Cíl jednací: 31499 ENV 17 11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
ředitelka odboru
Ing. Jaroslava Honová
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10 - Vršovice
Vyřizuje: Bc. Tytlová

**Vyjádření MČ Praha 1 k oznámení záměru „Plavební komora Praha – Staré Město“
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**


Vážená paní ředitelko,

v příloze Vám zasíláme Usnesení Rady MČ Praha 1 ze dne 28.04.2014 (č. UR14_0605 + příloha usnesení), kterým se RMČ P1 vyjadřuje k oznámení záměru „Plavební komora Praha – Staré Město“.

S pozdravem

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Útvar starosty
oddělení územního rozvoje
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

-2-


Mgr. Jan Brabec
pov. ved. Oddělení územního rozvoje

Příloha:
Ix příloha Usnesení RMČ P1 UR14_0605

Na vědomí:

- 1) Hlavní město Praha, primátor, Mariánské nám. 2, 110 01 PRAHA 1
- 2) Městská část Praha 5, starosta, nám. 14. října 1381/4, 150 22 PRAHA 5

1/1


Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18
115 68 PRAHA 1

tel.: +420 221 097 632
fax: +420 222 231 646

IČ: 000 63 410
DIČ: CZ000 63 410

info@praha1.cz
www.praha1.cz





Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

15. schůze

číslo UR14_0605
ze dne 28.04.2014

Vyjádření MČ Praha 1 k oznámení záměru "Plavební komora Praha - Staré Město" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada městské části

1. bere na vědomí

oznámení záměru "Plavební komora Praha - Staré Město" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

2. požaduje

dopracování oznámení na základě odůvodnění, které je přílohou tohoto usnesení a posouzení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

3. ukládá

zaslat toto usnesení Ministerstvu životního prostředí ČR, Magistrátu hl.m. Prahy a Městské části Praha 5

3.1

Zodpovídá: **Mgr. Jan Brabec,**
Zástupce vedoucího KAS/OUR

Termín: 30.04.2014

Ing. Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1 **Daniel Hodek**
zástupce starosty Městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jan Brabec, Zástupce vedoucího KAS/OUR
Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ P1
BJ2014/0945



Příloha usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0605 ze dne 28.4.2014

MČ P1 nesouhlasí se zdůvodněním potřeby záměru ve smyslu bodu 5 přílohy č. 4 (oznámení je zpracováno v rozsahu dokumentace). Podle vyjádření oznamovatele je záměr podpořen pouze stranou neuspokojené poptávky po proplavení současnou plavební komorou Smíchov, kterou oznamovatel dlouhodobě technicky hodnotí jako úzké hrdlo významné dopravní cesty¹. Ze strany správního orgánu na úseku dopravy na vodním toku – Státní plavební správa - nebylo přesvědčivě odůvodněno vyčerpání všech ostatních možností řešení ve smyslu regulace počtu proplavení či jejich optimalizace a investorská organizace Ředitelství vodních cest ČR rovnou předkládá dotčeným územně samosprávným celkům variantu zkapacitnění plavební komory Smíchov.

MČ P1 konstatuje, že z hlediska zcela nezbytné ochrany pohledové celistvosti vyplývající ze zápisu PPR na seznam kulturního dědictví UNESCO nebyly stanoveny žádné plavební dráhy a nebylo dostatečně precizováno architektonické řešení komory a zejména pokud se jedná o polohu vůči pilířům mostu, ale i vlastní půdorysný průběh dělící zdi. MČ P1 nesouhlasí s průjezdem mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem a považuje plochu před objektem Mánes s ostrovními hranami za pohledově natolik exponovanou, že by měla být chráněna před expanzí vodní dopravy.

MČ P1 konstatuje, že oznamovatelem navržená „nová“ kapacita 6 000 proplavení ročně (str. 116) nemusí být konečná, teoretická kapacita nové komory dosahuje podle typové skladby plavidel až 12 000 proplavení ročně (str. 115), což ovšem není zohledněno v modelech akustické a imisní zátěže, které jsou počítány na nárůst 6 000 proplavení/rok. O volné kapacitě PK Staré Město napovídá i předpokládaný hrubý čas proplavení 12 minut (str. 7, příloha č. 6), resp. 24 minut (str. 115), který umožnuje proplavení výrazně vyššího počtu lodí než je udávaná kapacita 6 000.

MČ P1 upozorňuje, že plánovaná nová kapacita je určena zejména pro malé rekreační lodě, pro které bude možnost okružní trasy přes PK Smíchov – PK Mánes – PK Staré Město mimořádně atraktivní a počet plavidel a jejich pohyb může být v konečném důsledku negativním přínosem pro PPR. Naznačená možnost vjezdu mezi ostrovy Střelecký a Slovanský (viz grafika příloh 6 či 7) přímo zasahuje do koridoru bezmotorové vodní dopravy (šlapadla a pramice), která patří nepochybně mezi udržitelnější způsob využití řeky.

MČ P1 zásadně nesouhlasí se způsobem výpočtu imisní zátěže, kde nebyla v konkrétních bodech identifikována současná reálná pozadová hodnota, o které lze navíc předpokládat, že dosahuje či přesahuje povolené hygienické limity², ale výpočet se soustředil pouze na nový příspěvek z lodní dopravy. Toto považujeme za závažné zkreslení hodnocení záměru a požadujeme doplnění v rámci dopracování oznámení ve variantě předpokládaného využití PK Staré Město a variantě maximálního možného využití PK Staré Město. Z pohledu odpovědnosti MČ P1 požadujeme zejména posouzení imisního a akustického vlivu na malostranský břeh s důrazem na rejdu obou plavebních komor, kde

¹ nárůst není doložen žádným rozbořem zdrojů a cílů, z nichž by následně vycházel rozbor možností, jak „úzké hrdlo“ řešit

² <http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr12cz/kap241.html>

se nachází nízké pobytové nábřeží Kamy a z technického řešení vyplývá, že veškerý přírůstek lodní dopravy tudy bude muset proplout. Praha patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší³ a není žádoucí zvyšovat její imisní zatížení dalšími zdroji emisí.

MČ P1 požaduje doplnění akustické studie o kvantifikaci celkové hlukové zátěže, zahrnují stávající pozadí a generovanou hlukovou zátěž z předpokládané lodní dopravy ve variantách viz výše.

MČ P1 požaduje doplnit oznámení o podrobný rozbor vlivu na průchod povodní.

MČ P1 rovněž postrádá rozbor bezpečnostní situace pod Staroměstským jezem v důsledku nezanedbatelného denního nárůstu počtu lodních pohybů.

MČ P1 na závěr upozorňuje, že i při vědomí vzniku názvu záměru, se PK umísťuje zejména do k. ú. Smíchov a částečně k. ú. Malá Strana.

³ [http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/\\$FILE/000-OZKO_2010-20120328.pdf](http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/000-OZKO_2010-20120328.pdf)